



VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

LUIK B (in te vullen door de controle-instantie) – **Administratief gedeelte**

Plaats van het onderzoek (adres of locatie): .....			
Datum van het onderzoek:			
Controle van de vervoersdocumenten		Ok	Niet ok
A	INTERNATIONALE VERZEKERINGSKAART/GROENE KAART GEGEVENS BA VERZEKERING INGEVULD?		
B	PV GOEDKEURING (PVG) of PV VAN BENAMING (PVB) <i>(indien niet aanwezig gelden technische eisen cat. A1)</i>		
C	LAATST AFGELEVERD CONTROLEBEWIJS AANWEZIG		
D	INSCHRIJVINGSBEWIJS AANWEZIG		
Controle van de technische gegevens, vermeld in LUIK A.		Ok	Niet ok
E	KENTEKEN:		
F	IDENTIFICATIETEKEN HAVENVOERTUIG AANWEZIG <i>(n.v.t. bij 1<sup>e</sup> controle als havenvoertuig)</i>		
G	CHASSISNUMMER <i>(klopt nr. en plaats)</i>		
H	HIJSWERKTUIG/TREKKEND VOERTUIG (referentie verslag nr.     )		
I	MERK		
J	TYPE		
K	BOUWJAAR		
L	MAXIMUM HAALBARE SNELHEID		
M	VOLDOET AAN : - 98/37/EG - 2006/42/EG		
De agent/onderzoeker:.....			
HANDTEKENING			
Te .....			
op __/__/__			

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

LUIK B (in te vullen door de controle-instantie): **Technisch gedeelte**

NR.	Art.	Te controleren items	OK	NOK	NVT	Reden NOK/ Reden/motivering vrijstelling
1		<b>Identificatie van de voertuigen (TR: ART 10)</b>				
		Chassisnummer aanwezig en goed leesbaar (02 of 03)				
2		<b>Lichten en reflectoren andere dan richtingaanwijzers (TR: art. 28)</b>				
	.01	Is het voertuig uitgerust met een vaste verlichting of met een afneembare verlichting? (02 of 03)				
	.02	Worden alle lichten ontstoken bij het aanzetten van de verlichting? (02 of 03)				
	.03	Is de verlichting vooraan wit of geel en achteraan rood ?(02 of 03)				
	.04	De verlichting moet te allen tijde zichtbaar zijn (02 of 03)				
	.05	Alleen knipperende richtingaanwijzers zijn toegestaan. (02 of 03)				
	.06	Alle richtingaanwijzers van het voertuig moeten met 1 schakelaar bediend kunnen worden (01 of 03)				
		<b>Verplichte lichten al dan niet vast of afneembaar (excl. Richtingaanwijzers):</b>				
	.07	Functionerende dimlichten aanwezig (02 of 03)				
	.08	Functionerende standlichten aanwezig (02 of 03)				
	.09	Functionerende achterlichten aanwezig (02 of 03)				
	.10	Functionerende stoplichten aanwezig (02 of 03)				
	.11	Functionerende kentekenplaatverlichting aanwezig (02 of 03)				
	.12	Achterreflectoren aanwezig (02 of 03)				
	.13	Zijreflectoren aanwezig (02 of 03)				
	.14	Mistlicht achteraan aanwezig (02 of 03)				

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

	.15	Zijmarkeringslicht aanwezig (Lengte > 6m, na 1.05.2003) (02 of 03)				
	.16	Mistlicht vooraan aanwezig (facultatief)				
		<b>Bijzondere bepalingen:</b>				
	.17	Achtermistlicht afzonderlijk in te schakelen (02 of 03)				
	.18	Achteruitlicht brandt enkel na inschakeling achteruitversnelling (02 of 03)				
	.19	Bijkomende signaalinrichtingen aan de achterzijde (facultatief) (02 of 03)				
3		<b>Banden (TR art. 34)</b>				
	.01	Is de load-index van de banden zoals voorgeschreven door de constructeur? (01, 02 of 03)				
	.02	Is de profieldiepte van de banden minimaal 1,6 mm? (01, 02 of 03)				
4		<b>Geluidshoorn (TR art. 43)</b>				
		Geluidshoorn aanwezig (02 of 03)				
5		<b>Achteruitkijkspiegels (TR art. 43)</b>				
		Achteruitkijkspiegels of achteruitkijkkinrichting aanwezig (02 of 03)				
6		<b>Ruitenwisser (TR art. 44)</b>				
		Ruitenwisser aanwezig (02 of 03)				
7		<b>Remkracht (TR art. 45)</b>				
		Is de remkracht voldoende (2m/sec <sup>2</sup> )? (01, 02 of 03)				
8		<b>Blustoestellen en gevarendriehoek (TR art. 70)</b>				
	.01	Is een brandblusser? (02 of 03)				
	.02	Is een gevarendriehoek aanwezig? (02 of 03)				

(\* ) codes : 01 (geeft aanleiding tot bewijs non-conformiteit) 02 (geeft aanleiding tot een nieuwe controle) 03 (op te volgen bij volgende periodieke controle)

TR: Technisch Reglement auto's (KB van 15 maart 1968)

Bijkomende bemerkingen bij controle :

- Resultaat emissiemeting: Opaciteit =  $K = \dots \text{ m}^{-1}$

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

Unieke identificatie controlebewijs : .....

Het havenvoertuig voldoet aan de vereisten voorzien bij bovengenoemde verordening inzake havenvoertuigen voor de haven van Antwerpen:

**Ja/Neen** (*schrappen wat niet past*)

Indien Ja in toepassing van art 6, §1:

**Controlebewijs** geldig tot: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Indien Neen:

Ofwel in toepassing van art 6, §2 :

Het niet-conform havenvoertuig dient uiterlijk op ..... voor een nieuwe controle te worden aangeboden voor de volgende te controleren punten:

.....

.....

.....

**Voorlopig controlebewijs** geldig tot \_\_/\_\_/\_\_\_\_:

Ofwel in toepassing van art 6, §3:

**Verklaring van niet-conformiteit**, afgeleverd op \_\_/\_\_/\_\_\_\_

De controle instantie ..... Datum van afgifte: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

(benaming en zetel) .....

De agent-onderzoeker: .....

HANDTEKENING

De directeur: ....

HANDTEKENING



VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

LUIK B (in te vullen door de nazichtinstantie) – **Administratief gedeelte**

Plaats van het onderzoek (adres of locatie): .....			
Datum van het onderzoek:			
Controle van de vervoersdocumenten		Ok	Niet ok
A	INTERNATIONALE VERZEKERINGSKAART/GROENE KAART GEGEVENS BA VERZEKERING INGEVULD?		
B	PV GOEDKEURING (PVG) of PV VAN BENAMING(PVB) <i>(indien niet aanwezig gelden technische eisen Cat A2)</i>		
C	LAATST AFGELEVERD CONTROLEBEWIJS AANWEZIG		
D	INSCHRIJVINGSBEWIJS AANWEZIG		
Controle van de technische gegevens, vermeld in LUIK A.		Ok	Niet ok
E	KENTEKEN:		
F	IDENTIFICATIETEKEN HAVENVOERTUIG AANWEZIG <i>(n.v.t. bij 1<sup>e</sup> controle als havenvoertuig)</i>		
G	CHASSISNUMMER <i>(klopt nr. en plaats)</i>		
H	HIJSWERKTUIG/TREKKEND VOERTUIG (referentie verslag nr.     )		
I	MERK		
J	TYPE		
K	BOUWJAAR		
L	MAXIMUM HAALBARE SNELHEID		
De agent/onderzoeker:.....			
HANDTEKENING			
Te .....			
op __/__/__			



VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

LUIK B (in te vullen door de controle-instantie): **Technisch gedeelte**

NR.	Art.	Te controleren items	OK	NOK	NVT	Reden NOK/ Reden/motivering vrijstelling
1		<b>Identificatie van de voertuigen (TR: ART 10)</b>				
		Chassisnummer aanwezig en leesbaar (02 of 03)				
2		<b>Constructie (TR art. 27 en 27bis)</b>				
		Voldoet het voertuig aan de constructievereisten? (01, 02 of 03)				
3		<b>Lichten en reflectoren andere dan richtingaanwijzers (TR: art. 28)</b>				
	.01	Is het voertuig uitgerust met een vaste verlichting of met een afneembare verlichting? (02 of 03)				
	.02	Worden alle lichten ontstoken bij het aanzetten van de verlichting? (02 of 03)				
	.03	Is de verlichting vooraan wit of geel en achteraan rood? (02 of 03)				
	.04	De verlichting moet te allen tijde zichtbaar zijn (02 of 03)				
	.05	Alleen vaste knipperende richtingaanwijzers zijn toegestaan. (02 of 03)				
	.06	Alle richtingaanwijzers van het voertuig moet met 1 schakelaar bediend kunnen worden (01 of 03)				
		<b>Verplichte lichten al dan niet vast of afneembaar (excl. Richtingaanwijzers):</b>				
	.07	Functionerende dimlichten aanwezig (02 of 03)				
	.08	Functionerende Standlichten aanwezig (02 of 03)				
	.09	Functionerende Achterlichten aanwezig (02 of 03)				
	.10	Functionerende Stoplichten aanwezig (02 of 03)				
	.11	Functionerende Kentekenplaatverlichting aanwezig (02 of 03)				
	.12	Achterreflectoren aanwezig (02 of 03)				

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

	.13	Zijreflectoren aanwezig (02 of 03)				
	.14	Mistlicht achteraan aanwezig (02 of 03)				
	.15	Zijmarkeringslicht aanwezig (Lengte > 6m, na 1.05.2003) (02 of 03)				
	.16	Mistlicht vooraan aanwezig (facultatief)				
	.17	<b>Bijzondere bepalingen:</b>				
	.18	Achtermistlichten afzonderlijk in te schakelen(02 of 03)				
	.19	Achteruitlicht brandt enkel na inschakeling achteruitversnelling (02 of 03)				
	.20	Bijkomende signaalinrichtingen aan de achterzijde (facultatief) (02 of 03)				
4		<b>Veiligheidsgordels (TR art. 30)</b>				
		Zijn er goed werkende veiligheidsgordels aanwezig? (01 of 02)				
5		<b>Banden (TR art. 34)</b>				
	.01	Is de load-index van de banden zoals voorgeschreven door de constructeur? (01, 02 of 03)				
	.02	Is de profieldiepte van de banden minimaal 1,6 mm? (01, 02 of 03)				
6		<b>Opspatafschermen (TR art. 35)</b>				
		Is een opspatafscherm aanwezig? Indien niet is een uitzondering gerechtvaardigd? (02 of 03)				
7		<b>Motor voorschriften (TR art. 36)</b>				
		Motorvoertuigen, voor de eerste maal in gebruik genomen vanaf 1 januari 2004, beschikken per ton van de maximale technisch toelaatbare massa van de sleep over een motorvermogen van minstens: 2,5kW (40km/u) (01, 02 of 03)				
8		<b>Brandstoftanks (TR art. 37)</b>				
		Brandstoftanks conform art. 37. (01, 02 of 03)				
9		<b>Accu (TR art. 38)</b>				
		De accubatterijen van elk voertuig moeten gemakkelijk te bereiken zijn (02 of 03)				

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

10		<b>Uitlaat (TR art. 39)</b>				
	.01	De uitlaatgassen mogen slechts worden afgevoerd door een inrichting welke behoorlijk geluiddempend, doelmatig en gasdicht is en waarvan de werking onderweg door de bestuurder niet kan onderbroken worden (01, 02 of 03)				
	.02	Alle voorzieningen moeten worden getroffen opdat de uitlaatgassen het voertuig niet kunnen binnendringen (01, 02 of 03)				
	.03	De uitlaatleiding en de knaldemper mogen zich niet op minder dan 10 cm van elke brandbare stof bevinden, tenzij zij doelmatig zijn beschermd. (01, 02 of 03)				
	.04	De uitlaatleiding van een voertuig met benzinemotor moet geheel buiten de personenruimte zijn gelegen. (01, 02 of 03)				
11		<b>Motorgeluid (TR art. 40)</b>				
		Het geluid geproduceerd door het voertuig is in regel met het technisch reglement voertuigen (max 93dB(A)) (01, 02 of 03)				
12		<b>Koppeling en versnellingsbak (TR art. 41)</b>				
		Zowel koppeling als versnellingsbak moeten op een normale manier technisch functioneren (01 of 02)				
13		<b>Stuurinrichting (TR art. 42)</b>				
	.01	De stuurinrichting en de stuurorganen moeten alle veiligheid en stevigheidswaarborgen bieden. De kogelgewrichten van de verbindingstangen moeten zodanig zijn uitgevoerd. Dat -noch geringe slijtage van de kogels of de kommen, noch breuk van de opsluitveren tot gevolg kan hebben dat de kogels uit de kommen kunnen geraken. (01 of 02)				
	.02	Een goede bestuurbaarheid van het voertuig moet gewaarborgd zijn hierbij mogen geen ongewenste reactiekrachten van de gestuurde wielen op het stuurwiel (01 of 02)				
	.03	Aan de stuurorganen mag, behalve door de constructeur zelf, niet zijn gelast. (01 of 02)				
14		<b>Geluidshoorn (TR art. 43)</b>				
		Geluidshoorn aanwezig (02 of 03)				

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

15		<b>Achteruitkijkspiegels (TR art. 43)</b>				
		Achteruitkijkspiegels of achteruitkijkrichting aanwezig (02 of 03)				
16		<b>Ruitenwisser aanwezig (TR art. 44)</b>				
		Ruitenwisser is aanwezig en werkt correct (02 of 03)				
17		<b>Remkracht (TR art. 45 en 46)</b>				
		Is de remkracht voldoende (3m/sec <sup>2</sup> )? (01, 02 of 03)				
18		<b>Verbindingen (TR art. 54)</b>				
		Voldoet de verbinding aan de eisen van art 3.4.4 §17 van de havenverkeersverordening? (01 of 02)				
19		<b>Bescherming achterzijde en zijdelingse bescherming (TR art. 55)</b>				
		Zijn de nodige beschermingen aanwezig? Indien niet is een uitzondering gerechtvaardigd? (02 of 03)				
20		<b>Bestuurdersruimte en buiteninrichting (TR art. 57)</b>				
	.01	De bestuurder moet vrij uitzicht hebben vanuit zijn cabine zonder overvloedige belemmeringen (01 of 02)				
	.02	Het vloer- of schutbordgedeelte, waar de pedalen en hefbomen doorheen steken of waaraan deze zijn bevestigd, moet zodanig zijn uitgevoerd, dat de goede werking of bedienbaarheid van deze pedalen en hefbomen niet kan worden belemmerd (01 of 02)				
21		<b>Voorruit (TR art. 58)</b>				
		Is de voorruit gelaagd? (02)				
22		<b>Verwarming (TR art. 67)</b>				
		Is de verwarming conform art 3.4.4 §21 van de havenverkeersverordening (02)				
23		<b>Blustoestellen (TR art. 70, 70bis en 71)</b>				
	.01	Is een brandblusser aanwezig ? (02 of 03)				
	.02	Is een gevarendriehoek aanwezig?(02 of 03)				

(\*) codes : 01 (geeft aanleiding tot bewijs non-conformiteit) 02 (geeft aanleiding tot een nieuwe controle) 03 (op te volgen bij volgende periodieke controle)

TR: Technisch Reglement auto's (KB van 15 maart 1968)

Bijkomende bemerkingen bij controle :

- Resultaat emissiemeting: Opaciteit =  $K = \dots \text{ m}^{-1}$

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

Unieke identificatie controlebewijs : .....

Het havenvoertuig voldoet aan de vereisten voorzien bij bovengenoemde verordening inzake havenvoertuigen voor de haven van Antwerpen:

**Ja/Neen** (*schrappen wat niet past*)

Indien Ja in toepassing van art 6, §1:

**Controlebewijs** geldig tot: \_\_/\_\_/\_\_

Indien Neen:

Ofwel in toepassing van art 6, §2 :

Het niet-conform havenvoertuig dient uiterlijk op .... voor een nieuwe controle te worden aangeboden voor de volgende te controleren punten:

.....  
.....  
.....

**Voorlopig controlebewijs** geldig tot \_\_/\_\_/\_\_:

Ofwel in toepassing van art 6, §3:

**Verklaring van niet-conformiteit**, afgeleverd op \_\_/\_\_/\_\_

De controle instantie ..... Datum van afgifte: \_\_/\_\_/\_\_

(benaming en zetel) .....

De agent-onderzoeker: .....

HANDTEKENING

De directeur: ....

HANDTEKENING



VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

LUIK B (in te vullen door de controle-instantie) – **Administratief gedeelte**

Plaats van het onderzoek (adres of locatie): .....			
Datum van het onderzoek:			
Controle van de vervoersdocumenten		Ok	Niet ok
A	INTERNATIONALE VERZEKERINGSKAART/GROENE KAART GEGEVENS BA VERZEKERING INGEVULD?		
B	PV GOEDKEURING (PVG) of PV VAN BENAMING (PVB) <i>(indien niet aanwezig gelden technische eisen Cat A3)</i>		
C	LAATST AFGELEVERD CONTROLEBEWIJS AANWEZIG		
D	INSCHRIJVINGSBEWIJS AANWEZIG		
Controle van de technische gegevens, vermeld in LUIK A.		Ok	Niet ok
E	KENTEKEN:		
F	IDENTIFICATIETEKEN HAVENVOERTUIG AANWEZIG <i>(n.v.t. bij 1<sup>e</sup> controle als havenvoertuig)</i>		
G	CHASSISNUMMER <i>(klopt nr. en plaats)</i>		
H	HIJSWERKTUIG/TREKKEND VOERTUIG (referentie verslag nr.     )		
I	MERK		
J	TYPE		
K	BOUWJAAR		
L	MAXIMUM HAALBARE SNELHEID		
De agent/onderzoeker:.....			
HANDTEKENING			
Te .....			
op __/__/__			



LUIK B (in te vullen door de controle-instantie): **Technisch gedeelte**

NR.	Art.	Te controleren items	OK	NOK	NVT	Reden NOK/ Reden/motivering vrijstelling
1		<b>Identificatie van de voertuigen (TR: ART 10)</b>				
		Chassisnummer aanwezig en goed leesbaar (02 of 03)				
2		<b>Constructie (TR art. 27 en 27bis)</b>				
		Voldoet het voertuig aan de constructievereisten (02 of 03)				
3		<b>Lichten en reflectoren andere dan richtingaanwijzers (TR: art. 28)</b>				
	.01	Is het voertuig uitgerust met een vaste verlichting of met een afneembare verlichting? (02 of 03)				
	.02	Worden alle lichten ontstoken bij het aanzetten van de verlichting (02 of 03)				
	.03	Is de verlichting vooraan wit of geel en achteraan rood? (02 of 03)				
	.04	De verlichting moet te allen tijde zichtbaar zijn (02 of 03)				
	.05	Alleen vaste knipperende richtingaanwijzers zijn toegestaan. (02 of 03)				
	.06	Alle richtingaanwijzers van het voertuig moet met 1 schakelaar bediend kunnen worden (01 of 03)				
		<b>Verplichte lichten al dan niet vast of afneembaar (excl. Richtingaanwijzers):</b>				
	.07	Functionerende dimlichten aanwezig (02 of 03)				
	.08	Functionerende standlichten aanwezig (02 of 03)				
	.09	Functionerende achterlichten aanwezig (02 of 03)				
	.10	Functionerende stoplichten aanwezig (02 of 03)				
	.11	Functionerende kentekenplaatverlichting aanwezig (02 of 03)				
	.12	Achterreflectoren aanwezig (02 of 03)				

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

	.13	Zijreflectoren aanwezig (02 of 03)				
	.14	Mistlicht achteraan aanwezig (02 of 03)				
	.15	Zijmarkeringslicht aanwezig (Lengte > 6m, na 1.05.2003) (02 of 03)				
	.16	Mistlicht vooraan aanwezig (facultatief)				
		<b>Bijzondere bepalingen:</b>				
	.17	Achtermistlichten afzonderlijk in te schakelen (02 of 03)				
	.18	Achteruitlicht brand enkel na inschakeling achteruitversnelling (02 of 03)				
	.19	Bijkomende signaalinrichtingen aan de achterzijde (facultatief) (02 of 03)				
4		<b>Veiligheidsgordels (TR art. 30)</b>				
		Zijn er goed werkende veiligheidsgordels aanwezig (01 of 02)				
5		<b>Banden (TR art. 34)</b>				
	.01	Is de load-index van de banden zoals voorgeschreven door de constructeur? (01, 02 of 03)				
	.02	Is de profieldiepte van de banden minimaal 1,6 mm? (01, 02 of 03)				
6		<b>Opspatafschermen (TR art. 35)</b>				
		Is een opspatafscherm aanwezig? Indien niet is een uitzondering gerechtvaardigd? (02 of 03)				
7		<b>Motor voorschriften (TR art. 36)</b>				
		Motorvoertuigen, voor de eerste maal in gebruik genomen vanaf 1 januari 2004, beschikken per ton van de maximale technisch toelaatbare massa van de sleep over een motorvermogen van minstens: 2,5kW (40km/u) (01, 02 of 03)				
8		<b>Brandstoftanks (TR art. 37)</b>				
	.01	Brandstoftanks conform art. 37. (01, 02 of 03)				
	.02	De motorbrandstofreservoirs moeten zodanig zijn geplaatst dat zij zijn beschermd tegen de gevolgen van een schok aan voor- of achterzijde van het voertuig, uitstekende delen, snijdende punten, enz., in de buurt van reservoirs,				

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

		moeten worden vermeden. (01, 02 of 03)				
9		<b>Accu (TR art. 38)</b>				
		De accubatterijen van elk voertuig moeten gemakkelijk te bereiken zijn. (01, 02 of 03)				
10		<b>Uitlaat (TR art. 39)</b>				
	.01	De uitlaatgassen mogen slechts worden afgevoerd door een inrichting welke behoorlijk geluiddempend, doelmatig en gasdicht is en waarvan de werking onderweg door de bestuurder niet kan onderbroken worden (01, 02 of 03)				
	.02	Alle voorzieningen moeten worden getroffen opdat de uitlaatgassen het voertuig niet kunnen binnendringen (01, 02 of 03)				
	.03	De uitlaadleiding en de knaldemper mogen zich niet op minder dan 10 cm van elke brandbare stof bevinden, tenzij zij doelmatig zijn beschermd. (01, 02 of 03)				
	.04	De uitlaadleiding van een voertuig met benzinemotor moet geheel buiten de personenruimte zijn gelegen. (01, 02 of 03)				
11		<b>Motorgeluid (TR art. 40)</b>				
		Het geluid geproduceerd door het voertuig is in regel met het technisch reglement voertuigen (max 93dB(A)) (01, 02 of 03)				
12		<b>Koppeling en versnellingsbak (TR art. 41)</b>				
		Zowel koppeling als versnellingsbak moeten op een normale manier technisch functioneren (01 of 02)				
13		<b>Stuurinrichting (TR art. 42)</b>				
	.01	De stuurinrichting en de stuurorganen moeten alle veiligheid en stevigheidswaarborgen bieden. De kogelgewrichten van de verbindingstangen moeten zodanig zijn uitgevoerd. Dat -noch geringe slijtage van de kogels of de kommen, noch breuk van de opsluitveren tot gevolg kan hebben dat de kogels uit de kommen kunnen geraken. (01 of 02)				
	.02	Een goede bestuurbaarheid van het voertuig moet gewaarborgd zijn hierbij mogen geen ongewenste reactiekrachten van de gestuurde wielen op het stuurwiel (01 of 02)				
	.03	Aan de stuurorganen mag, behalve door de				

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

		constructeur zelf, niet zijn gelast. (01 of 02)				
14		<b>Geluidshoorn (TR art. 43)</b>				
		Geluidshoorn aanwezig (02 of 03)				
15		<b>Achteruitkijkspiegels (TR art. 43)</b>				
		Achteruitkijkspiegels of achteruitkijkinrichting aanwezig (02 of 03)				
16		<b>Ruitenwisser aanwezig (TR art. 44)</b>				
		Ruitenwisser is aanwezig en werkt correct (02 of 03)				
17		<b>Remkracht (TR art. 45 en 46)</b>				
		Is de remkracht voldoende (3m/sec <sup>2</sup> )? (01, 02 of 03)				
18		<b>Verbindingen (TR art. 54)</b>				
		Voldoet de verbinding aan de eisen van art 3.4.4 §17 van de havenverkeersverordening? (01 of 02)				
19		<b>Bescherming achterzijde en zijdelingse bescherming (TR art. 55)</b>				
		Zijn de nodige beschermingen aanwezig? Indien niet is een uitzondering gerechtvaardigd (02 of 03)				
20		<b>Bestuurdersruimte en buiteninrichting (TR art. 57)</b>				
	.01	De bestuurder moet vrij uitzicht hebben vanuit zijn cabine zonder overtollige belemmeringen (01 of 02)				
	.02	Het vloer- of schutbordgedeelte, waar de pedalen en hefbomen doorheen steken of waaraan deze zijn bevestigd, moet zodanig zijn uitgevoerd, dat de goede werking of bedienbaarheid van deze pedalen en hefbomen niet kan worden belemmerd (01 of 02)				
21		<b>Voorruit (TR art. 58)</b>				
		Is de voorruit gelaagd? (02)				
22		<b>Verwarming (TR art. 67)</b>				
		Is de verwarming conform art 3.4.4 §21 van de havenverkeersverordening (02)				
23		<b>Blustoestellen (TR art. 70)</b>				

## VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

	.01	Is een brandblusser aanwezig (02 of 03)				
	.02	Is een gevarendriehoek aanwezig? (02 of 03)				

(\*) codes : 01 (geeft aanleiding tot bewijs non-conformiteit) 02 (geeft aanleiding tot een nieuwe controle) 03 (op te volgen bij volgende periodieke controle)

TR: Technisch Reglement auto's (KB van 15 maart 1968)

Bijkomende bemerkingen bij controle :

- Resultaat emissiemeting: Opaciteit =  $K = \dots \text{ m}^{-1}$

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

Unieke identificatie controlebewijs : .....

Het havenvoertuig voldoet aan de vereisten voorzien bij bovengenoemde verordening inzake havenvoertuigen voor de haven van Antwerpen:

**Ja/Neen** (*schrappen wat niet past*)

Indien Ja in toepassing van art 6, §1:

**Controlebewijs** geldig tot: \_\_/\_\_/\_\_

Indien Neen:

Ofwel in toepassing van art 6, §2 :

Het niet-conform havenvoertuig dient uiterlijk op .... voor een nieuwe controle te worden aangeboden voor de volgende te controleren punten:

.....  
.....  
.....

**Voorlopig controlebewijs** geldig tot \_\_/\_\_/\_\_:

Ofwel in toepassing van art 6, §3:

**Verklaring van niet-conformiteit**, afgeleverd op \_\_/\_\_/\_\_

De controle instantie.....Datum van afgifte: \_\_/\_\_/\_\_

(benaming en zetel) .....

De agent-onderzoeker: .....

HANDTEKENING

De directeur: ....

HANDTEKENING

## Haven van Antwerpen – Controlebewijs havenvoertuig B1

### Periodiek controle

LUIK A (in te vullen door de eigenaar van het havenvoertuig of zijn vertegenwoordiger)

FIRMA:	
(vertegenwoordigt door) NAAM, VOORNAAM:	
ADRES:	
TELEFOON:	Ondernemings- of BTW-nr. BE
VERVOERSDOCUMENTEN	
A	DE VERZEKERING WORDT GEDEKT DOOR HET TREKKENDE VOERTUIG: ja/nee
B	PV GOEDKEURING nr. of PV VAN BENAMING nr :
C	LAATST AFGELEVERD CONTROLEBEWIJS : Geldig van __/__/__ tot __/__/__ Uitgevoerd door controle instantie (naam + erkenningsnr.):
TECHNISCHE GEGEVENS	
D	KENTEKEN: <span style="float: right;">HAVENKENTEKEN:</span>
E	CHASSISNUMMER/SERIENUMMER:
F	MERK
G	TYPE OPLEGGER/AANHANGWAGEN/MIDDENASAANHANGWAGEN ( <i>schrappen wat niet past</i> ):
H	Afmetingen: Hoogte : <span style="margin-left: 100px;">Breedte :</span> <span style="margin-left: 100px;">Lengte :</span>
I	Rijklare massa (lege massa voertuig):
J	Aantal assen:
K	BOUWJAAR:
De eigenaar van het havenvoertuig of zijn vertegenwoordiger: .....	
HANDTEKENING:	
Te .....op __/__/__	

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

LUIK B (in te vullen door de controleinstantie) – **Administratief gedeelte**

Plaats van het onderzoek (adres of locatie): .....			
Datum van het onderzoek: __/__/__			
Controle van de vervoersdocumenten		Ok	Niet ok
A	DE VERZEKERING WORDT GEDEKT DOOR HET TREKKENDE VOERTUIG		
B	PV GOEDKEURING (PVG) of PV (PVB) VAN BENAMING		
C	LAATST AFGELEVERD NAZICHTBEWIJS		
Controle van de technische gegevens, vermeld in LUIK A.		Ok	Niet ok
D	KENTEKEN:		
E	IDENTIFICATIETEKEN HAVENVOERTUIG <i>(n.v.t. bij 1<sup>e</sup> controle als havenvoertuig)</i>		
F	CHASSISNUMMER/SERIENUMMER:		
G	OPLEGGER/AANHANGWAGEN/MIDDENASAANHANGWAGEN		
H	MERK		
I	AFMETINGEN		
J	RIKLARE MASSA		
K	AANTAL ASSEN:		
L	BOUWJAAR		
De agent/onderzoeker: .....			
HANDTEKENING:			
Te ..... op __/__/__			



LUIK B (in te vullen door de nazichtinstantie): **Technisch gedeelte**

NR.	Art.	Te controleren items	OK/ NOK*	NVT	Reden NOK/ Reden/motivering vrijstelling
1		<b>Identificatie van het voertuig (TR ART. 10)</b>			
		Is een chassisnummer of serienummer aanwezig en goed leesbaar? (02 of 03)			
2		<b>Lichten en reflectoren andere dan richtingaanwijzers (TR art. 28)</b>			
	.01	Is het voertuig uitgerust met een vaste verlichting of met een afneembare verlichting? (02 of 03)			
	.02	Worden alle lichten ontstoken bij het aanzetten van de verlichting? (02 of 03)			
	.03	Is de verlichting achteraan rood? (02 of 03)			
	.04	De verlichting moet te allen tijde zichtbaar zijn (02 of 03)			
	.05	Alleen knipperende richtingaanwijzers zijn toegestaan. (02 of 03)			
	.06	Alle richtingaanwijzers van het voertuig moet met 1 schakelaar bediend kunnen worden (01 of 03)			
		<b>Verplichte lichten al dan niet vast of afneembaar (excl. Richtingaanwijzers):</b>			
	.07	Functionerende achterlichten aanwezig (02 of 03)			
	.08	Functionerende stoplichten aanwezig (02 of 03)			
	.09	Functionerende kentekenplaatverlichting aanwezig (02 of 03)			
	.10	Achterreflectoren aanwezig (02 of 03)			
	.11	Zijreflectoren aanwezig (02 of 03)			
	.12	Mistlicht achteraan aanwezig (02 of 03)			
	.13	Zijmarkeringslicht aanwezig (Lengte > 6m, na 1.05.2003) (02 of 03)			
		<b>Bijzondere bepalingen:</b>			
	.14	Achtermistlichten afzonderlijk in te schakelen (02 of 03)			

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

	.15	Bijkomende signaalinrichtingen aan de achterzijde (facultatief) (02 of 03)			
3		<b>Banden (TR art. 34)</b>			
	.01	Is de load-index van de banden zoals voorgeschreven door de constructeur. Is een uitzondering gerechtvaardigd? (01, 02 of 03)			
	.02	Is de profieldiepte van de banden minimaal 1,6 mm? (01, 02 of 03)			
4		<b>Verbindingen (TR art. 54)</b>			
		Voldoet de verbinding aan de eisen van art 3.4.3 §4 van de havenverkeersverordening? (01 of 02)			

(\*) codes : 01 (geeft aanleiding tot bewijs non-conformiteit) 02 (geeft aanleiding tot herkeuring) 03 (op te volgen bij volgend periodiek nazicht)

TR: Technisch Reglement auto's (KB van 15 maart 1968)

Bijkomende bemerkingen bij nazicht :

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

Unieke identificatie nazichtbewijs : .....

Het havenvoertuig is conform de vereisten voorzien bij bovengenoemde verordening inzake havenvoertuigen voor de haven van Antwerpen:

**Ja/Neen** (*schrappen wat niet past*)

Indien Ja in toepassing van art 6, §1:

**Controlebewijs** geldig tot: \_\_/\_\_/\_\_

Indien Neen:

Ofwel in toepassing van art 6, §2 :

Het niet-conform havenvoertuig dient uiterlijk op .... voor een nieuwe controle te worden aangeboden voor de volgende te controleren punten:

.....  
.....  
.....

**Voorlopig controlebewijs** geldig tot \_\_/\_\_/\_\_:

Ofwel in toepassing van art 6, §3:

**Verklaring van niet-conformiteit**, afgeleverd op \_\_/\_\_/\_\_

De nazichtinstantie.....Datum van afgifte: \_\_/\_\_/\_\_

(benaming en zetel) .....

De agent-onderzoeker: .....

HANDTEKENING

De directeur: ....

HANDTEKENING

## Haven van Antwerpen – Nazichtbewijs havenvoertuig B2

### Periodiek nazicht

LUIK A (in te vullen door de eigenaar van het havenvoertuig of zijn vertegenwoordiger)

FIRMA:	
(vertegenwoordigt door) NAAM, VOORNAAM:	
ADRES:	
TELEFOON:	Ondernemings- of BTW-nr. BE
VERVOERSDOCUMENTEN	
A	DE VERZEKERING WORDT GEDEKT DOOR HET TREKKENDE VOERTUIG: ja/nee
B	PV GOEDKEURING nr. of PV VAN BENAMING aanwezig: ja/nee
C	LAATST AFGELEVERD NAZICHTBEWIJS: Geldig van __/__/__ tot __/__/__ Uitgevoerd door nazichtinstantie (naam):
TECHNISCHE GEGEVENS	
D	KENTEKEN: HAVENKENTEKEN:
E	CHASSISNUMMER:
F	MERK
G	TYPE OPLEGGER/AANHANGER/MIDDENASAANHANGWAGEN:
H	TYPE OPLEGGER/AANHANGWAGEN/MIDDENASAANHANGWAGEN ( <i>schrappen wat niet past</i> ):
I	Afmetingen: Hoogte : Breedte : Lengte :
J	Rijklare massa (lege massa voertuig):
K	Aantal assen:
De eigenaar van het havenvoertuig of zijn vertegenwoordiger: .....	
HANDTEKENING:	
Te ..... op __/__/__	

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

LUIK B (in te vullen door de nazichtinstantie) – **Administratief gedeelte**

Plaats van het onderzoek (adres of locatie): .....			
Datum van het onderzoek:			
Controle van de vervoersdocumenten		Ok	Niet ok
A	DE VERZEKERING WORDT GEDEKT DOOR HET TREKKENDE VOERTUIG		
B	PV GOEDKEURING (PVG) of PVB VAN BENAMING (PVB)		
C	LAATST AFGELEVERD NAZICHTBEWIJS		
Controle van de technische gegevens, vermeld in LUIK A.		Ok	Niet ok
D	KENTEKEN:		
E	IDENTIFICATIETEKEN HAVENVOERTUIG <i>(n.v.t. bij 1<sup>e</sup> controle als havenvoertuig)</i>		
F	CHASSISNUMMER		
G	OPLEGGER/AANHANGWAGEN/MIDDENASAANHANGWAGEN		
H	MERK		
I	AFMETINGEN		
J	RIJKLARE MASSA		
K	AANTAL ASSEN:		
L	BOUWJAAR		
De agent/onderzoeker:.....			
HANDTEKENING			
Te .....			
op ___/___/___			

LUIK B (in te vullen door de nazichtinstantie): **Technisch gedeelte**

NR.	Art.	Te controleren items	OK	NOK	NVT	Reden NOK/ Reden/motivering vrijstelling
1		<b>Identificatie van het voertuig (TR ART. 10)</b>				
		Is het chassisnummer/serienummer aanwezig en goed leesbaar? (02 of 03)				
2		<b>Constructie (TR art. 27)</b>				
		Voldoet het voertuig aan de constructievereisten (01, 02 of 03)				
3		<b>Lichten en reflectoren andere dan richtingaanwijzers</b>				
	.01	Is het voertuig uitgerust met een vaste verlichting of met een afneembare verlichting? (02 of 03)				
	.02	Worden alle lichten ontstoken bij het aanzetten van de verlichting? (02 of 03)				
	.03	Is de verlichting achteraan rood? (02 of 03)				
	.04	De verlichting moet te allen tijde zichtbaar zijn (02 of 03)				
	.05	Alleen knipperende richtingaanwijzers zijn toegestaan. (02 of 03)				
	.06	Alle richtingaanwijzers van het voertuig moet met 1 schakelaar bediend kunnen worden (01 of 03)				
		<b>Verplichte lichten al dan niet vast of afneembaar (excl. Richtingaanwijzers):</b>				
	.07	Functionerende achterlichten aanwezig (02 of 03)				
	.08	Functionerende stoplichten aanwezig (02 of 03)				
	.09	Functionerende kentekenplaatverlichting aanwezig (02 of 03)				
	.10	Achterreflectoren aanwezig (02 of 03)				
	.11	Zijreflectoren aanwezig (02 of 03)				
	.12	Is omtrekverlichting vooraan aanwezig? (02 of 03)				
	.13	Is omtrekverlichting achteraan aanwezig?				

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

		(02 of 03)				
	.14	Mistlicht achteraan aanwezig (02 of 03)				
	.15	Zijmarkeringslicht aanwezig (Lengte > 6m, na 1.05.2003) (02 of 03)				
		<b>Bijzondere bepalingen:</b>				
	.16	Achtermistlichten afzonderlijk in te schakelen (02 of 03)				
	.17	Bijkomende signaalinrichtingen aan de achterzijde (facultatief)				
	.18	Facultatieve omtreklichten aanwezig?				
4		<b>Banden (TR art. 34)</b>				
	.01	Is de load-index van de banden zoals voorgeschreven door de constructeur? (01, 02 of 03)				
	.02	Is de profieldiepte van de banden minimaal 1,6 mm? (01, 02 of 03)				
5		<b>Opspatafschermsystemen (TR art. 35)</b>				
		Is er een opspatafschermsysteem aanwezig. Is een vrijstelling gerechtvaardigd? (02 of 03)				
6		<b>Reminrichting (TR art. 47 t/m 50)</b>				
		Is de remdoelmatigheid van de combinatie trekkend voertuig en sleep voldoende te testen door een remvertragingmeter. Is een vrijstelling gerechtvaardigd? (01, 02 of 03)				
7		<b>Verbindingen (TR art. 54)</b>				
		Voldoet de verbinding aan de eisen van art 3.4.5 §7 van de havenverkeersverordening (01 of 02)				
8		<b>Beschermingsinrichting achterzijde (TR art. 55)</b>				
		Is er een beschermingsinrichting achteraan aanwezig. Is een vrijstelling gerechtvaardigd? (02 of 03)				

(\* ) codes : 01 (geeft aanleiding tot bewijs non-conformiteit) 02 (geeft aanleiding tot herkeuring) 03 (op te volgen bij volgend periodiek nazicht)

TR: Technisch Reglement auto's (KB van 15 maart 1968)

Bijkomende bemerkingen bij nazicht :



VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

Unieke identificatie nazichtbewijs : .....

Het havenvoertuig voldoet aan de vereisten voorzien bij bovengenoemde verordening inzake havenvoertuigen voor de haven van Antwerpen:

**Ja/Neen** (*schrappen wat niet past*)

Indien Ja in toepassing van art 6, §1:

**Controlebewijs** geldig tot: \_\_/\_\_/\_\_

Indien Neen:

Ofwel in toepassing van art 6, §2 :

Het niet-conform havenvoertuig dient uiterlijk op .... voor een nieuwe controle te worden aangeboden voor de volgende te controleren punten:

.....  
.....  
.....

**Voorlopig controlebewijs** geldig tot \_\_/\_\_/\_\_:

Ofwel in toepassing van art 6, §3:

**Verklaring van niet-conformiteit**, afgeleverd op .....

De nazichtinstantie.....Datum van afgifte: ....

(benaming en zetel) .....

De agent-onderzoeker: .....

HANDTEKENING

De directeur: ....

HANDTEKENING

## Haven van Antwerpen – Nazichtbewijs havenvoertuig B3

### Periodiek nazicht

LUIK A (in te vullen door de eigenaar van het havenvoertuig of zijn vertegenwoordiger)

FIRMA:	
(vertegenwoordigd door) NAAM, VOORNAAM:	
ADRES:	
TELEFOON:	Ondernemings- of BTW-nr. BE
VERVOERSDOCUMENTEN	
A	INTERNATIONALE VERZEKERINGSKAART/GROENE KAART nr.:... Geldig van __/__/__ tot __/__/__.
B	PV GOEDKEURING nr. of PV VAN BENAMING aanwezig: ja/nee
C	LAATST AFGELEVERD NAZICHTBEWIJS: Geldig van __/__/__ tot __/__/__ Uitgevoerd door nazichtinstantie (naam):
TECHNISCHE GEGEVENS	
D	KENTEKEN: <span style="float: right;">HAVENKENTEKEN:</span>
E	CHASSISNUMMER:
F	MERK
G	TYPE OPLEGGER/AANHANGER/MIDDENASAANHANGWAGEN:
H	Afmetingen: Hoogte : <span style="margin-left: 150px;">Breedte :</span> <span style="margin-left: 150px;">Lengte :</span>
I	Rijklare massa (lege massa voertuig):
J	Aantal assen:
K	BOUWJAAR:
De eigenaar van het havenvoertuig of zijn vertegenwoordiger: .....	
HANDTEKENING:	
Te ..... op __/__/__	

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

LUIK B (in te vullen door de controle-instantie) – **Administratief gedeelte**

Plaats van het onderzoek (adres of locatie): .....			
Datum van het onderzoek: __/__/__			
Controle van de vervoersdocumenten		Ok	Niet ok
A	DE VERZEKERING WORDT GEDEKT DOOR HET TREKKENDE VOERTUIG		
B	PV GOEDKEURING (PVG) of PV VAN BENAMING (PVB)		
C	LAATST AFGELEVERD CONTROLEBEWIJS		
Controle van de technische gegevens, vermeld in LUIK A.		Ok	Niet ok
D	KENTEKEN :		
E	IDENTIFICATIETEKEN HAVENVOERTUIG <i>(n.v.t. bij 1<sup>e</sup> controle als havenvoertuig)</i>		
F	CHASSISNUMMER		
G	OPLEGGER/AANHANGWAGEN/MIDDENASAANHANGWAGEN		
H	MERK		
I	AFMETINGEN		
J	RIJKLARE MASSA		
K	AANTAL ASSEN:		
L	BOUWJAAR		
De agent/onderzoeker: .....			
HANDTEKENING:			
Te ..... op __/__/__			

LUIK B (in te vullen door de controle-instantie): **Technisch gedeelte**

NR.	Art.	Te controleren items	OK	NOK	NVT	Reden NOK/ Reden/motivering vrijstelling
1		<b>Identificatie van het voertuig (TR ART. 10)</b>				
		Is het chassisnummer/serienummer aanwezig en goed leesbaar? (01, 02 of 03)				
2		<b>Constructie (TR art. 27)</b>				
		Voldoet het voertuig aan de constructievereisten leesbaar (01, 02 of 03)				
3		<b>Lichten en reflectoren andere dan richtingaanwijzers</b>				
	.01	Is het voertuig uitgerust met een vaste verlichting of met een afneembare verlichting leesbaar? (02 of 03)				
	.02	Worden alle lichten ontstoken bij het aanzetten van de verlichting? (02 of 03)				
	.03	Is de verlichting achteraan rood? (02 of 03)				
	.04	De verlichting moet te allen tijde zichtbaar zijn (02 of 03)				
	.05	Alleen knipperende richtingaanwijzers zijn toegestaan. (02 of 03)				
	.06	Alle richtingaanwijzers van het voertuig moet met 1 schakelaar bediend kunnen worden (01 of 03)				
		<b>Verplichte lichten al dan niet vast of afneembaar (excl. Richtingaanwijzers):</b>				
	.07	Functionerende achterlichten aanwezig (02 of 03)				
	.08	Functionerende stoplichten aanwezig (02 of 03)				
	.09	Functionerende kentekenplaatverlichting aanwezig (02 of 03)				
	.10	Achterreflectoren aanwezig (02 of 03)				
	.11	Zijreflectoren aanwezig (02 of 03)				
	.12	Is omtrekverlichting vooraan aanwezig? (02 of 03)				
	.13	Is omtrekverlichting achteraan aanwezig?				

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

		(02 of 03)				
	.14	Mistlicht achteraan aanwezig (02 of 03)				
	.15	Zijmarkeringslicht aanwezig (Lengte > 6m, na 1.05.2003) (02 of 03)				
		<b>Bijzondere bepalingen:</b>				
	.16	Achtermistlichten afzonderlijk in te schakelen (02 of 03)				
	.17	Bijkomende signaalinrichtingen aan de achterzijde (facultatief)				
	.18	Facultatieve omtreklichten aanwezig?				
4		<b>Banden (TR art. 34)</b>				
	.01	Is de load-index van de banden zoals voorgeschreven door de constructeur? (01, 02 of 03)				
	.02	Is de profieldiepte van de banden minimaal 1,6 mm? (01, 02 of 03)				
5		<b>Opspatafschermsystemen (TR art. 35)</b>				
		Is er een opspatafschermsysteem aanwezig. Is een vrijstelling gerechtvaardigd? (02 of 03)				
6		<b>Reminrichting (TR art. 47 t/m 50)</b>				
		Is de remdoelmatigheid van de combinatie trekkend voertuig en sleep voldoende te testen door een remvertragingmeter. Is een vrijstelling gerechtvaardigd? (01, 02 of 03)				
7		<b>Verbindingen (TR art. 54)</b>				
		Voldoet de verbinding aan de eisen van art 3.4.5 §7 van de havenverkeersverordening (01 of 02)				
8		<b>Beschermingsinrichting achterzijde (TR art. 55)</b>				
		Is er een beschermingsinrichting achteraan aanwezig. Is een vrijstelling gerechtvaardigd? (02 of 03)				

(\* ) codes : 01 (geeft aanleiding tot bewijs non-conformiteit) 02 (geeft aanleiding tot een nieuwe controle) 03 (op te volgen bij volgende periodieke controle)

TR: Technisch Reglement auto's (KB van 15 maart 1968)

Bijkomende bemerkingen bij controle :

VERORDENING INZAKE HAVENVOERTUIGEN BINNEN DE HAVEN VAN ANTWERPEN

Unieke identificatie controlebewijs : .....

Het havenvoertuig voldoet aan de vereisten voorzien bij bovengenoemde verordening inzake havenvoertuigen voor de haven van Antwerpen:

**Ja/Neen** (*schrappen wat niet past*)

Indien Ja in toepassing van art 6, §1:

**Controlebewijs** geldig tot: \_\_/\_\_/\_\_

Indien Neen:

Ofwel in toepassing van art 6, §2 :

Het niet-conform havenvoertuig dient uiterlijk op .... voor een nieuwe controle te worden aangeboden voor de volgende te controleren punten:

.....  
.....  
.....

**Voorlopig controlebewijs** geldig tot \_\_/\_\_/\_\_:

Ofwel in toepassing van art 6, §3:

**Verklaring van niet-conformiteit**, afgeleverd op \_\_/\_\_/\_\_

De controle instantie.....Datum van afgifte: \_\_/\_\_/\_\_

(benaming en zetel) .....

De agent-onderzoeker: .....

HANDTEKENING

De directeur: ....

HANDTEKENING